

<p><b>IT Dichiarazione di conformità</b>  <b>Fabbricante: BFT S.p.a.</b>  Indirizzo: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy  Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:  Centralina di comando mod. (Seriale da: 2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b></p> <p>È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive:</p> <p><b>BASSA TENSIONE 2014/35/EU</b>  <b>2014/53/EU (RED)</b>  <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>I seguenti standard di riferimento sono stati applicati per ottenere la conformità:  EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300220-2:2017</p> <p>(*Questa dichiarazione vale solo se il prodotto è installato in combinazione con questi apparati:  PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>	<p><b>EN Declaration of conformity</b>  <b>Manufacturer: BFT S.p.a.</b>  Address: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy  Declares under its own responsibility that the following product:  Control unit mod.(Serial from:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b></p> <p>Complies with the main safety requirements of the following Directives:</p> <p><b>LOW VOLTAGE 2014/35/EU</b>  <b>RADIO SETS 2014/53/EU</b>  <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>The following standards were applied to assess the conformity:  EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300220-2:2017</p> <p>(* This declaration is valid only if the product is installed with these devices:  PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>
<p><b>FR Déclaration de conformité</b>  <b>Fabricant: BFT S.p.a.</b>  Adresse: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy  Déclare sous sa propre responsabilité que le produit:  Unité de commande mod. (Série da:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b></p> <p>Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives:</p> <p><b>BASSE TENSION 2014/35/EU</b>  <b>INSTALLATIONS RADIO 2014/53/EU</b>  <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Les norme de référence suivantes ont été appliquées pour évaluer la conformité:  EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300220-2:2017</p> <p>Cette déclaration n'est valable que si le produit est:  PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>	<p><b>DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>  <b>Hersteller: BFT S.p.a.</b>  Adresse: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy  Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt:  Steuerzentrale mod. (Seriennummer von:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b></p> <p>Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven:</p> <p><b>NIEDERSPANNUNG 2014/35/EU</b>  <b>RADIOAPPARATE 2014/53/EU</b>  <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Die Konformität wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:  EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300220-2:2017</p> <p>Diese Erklärung ist nur gültig, wenn das Gerät in Kombination mit anderen Geräten installiert ist:PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>
<p><b>ES Declaracion de conformidad</b>  <b>Fabricante: BFT S.p.a.</b>  Dirección: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy  Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto:  Central de mando mod. (serial de:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b></p> <p>Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas:</p> <p><b>BAJA TENSION 2014/35/EU</b>  <b>RADIOEQUIPOS 2014/53/EU</b>  <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Las siguientes normas de referencia han sido aplicadas para evaluar la conformidad:  EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300220-2:2017</p> <p>La presente declaración solo es válida si el producto se instala junto a estos aparatos: PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>	<p><b>NL Verklaring van overeenstemming</b>  <b>Fabrikant: BFT S.p.a.</b>  Adres: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy  Verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat het product:  Besturingseenheid model (serieel vanaf:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b></p> <p>Conform is met de fundamentele veiligheidsvereisten van de volgende Richtlijnen:</p> <p><b>LAAGSPANNING 2014/35/EU</b>  <b>RADIO-INSTALLATIES 2014/53/EU</b>  <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>De referentiestandaarden worden toegepast om de overeenstemming te evalueren:  EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300220-2:2017</p> <p>Deze verklaring is uitsluitend geldig als het product met deze apparaten is geïnstalleerd: PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>
<p>SCHIO, 02/05/2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Technical manager(*)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RENZO RENZI</p> </div> </div> <p>(*) The above signatory is authorized to compile the relevant technical documentation</p>	

<p><b>PT Declaração de conformidade</b> Fabricante: <b>BFT S.p.a.</b> Endereço: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy</p> <p>Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto: Central do mando mod. (serial de:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b> Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas: <b>BAIXA TENSÃO 2014/35/EU</b> <b>RADIOAPARELHOS 2014/53/EU</b> <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>As normas de referência apresentadas em seguida foram aplicadas para avaliar a conformidade: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300 220-2:2017</p> <p>Esta declaração é válida apenas se o produto for instalado em combinação com estes equipamentos:PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>	<p><b>GR ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</b> Κατασκευαστής: <b>BFT S.p.a.</b> Διεύθυνση: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy</p> <p>Δηλώνει υπεύθυνα ότι το προϊόν: Κεντρική μονάδα ελέγχου μοντέλο (σειριακό απτό:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b> Συμμορφούται στις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των Οδηγιών: <b>ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2014/35/EU</b> <b>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2014/53/EU</b> <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Τα πρότυπα αναφοράς που ακολουθούν εφαρμόστηκαν με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300 220-2:2017</p> <p>Αυτή η δήλωση ισχύει μόνο αν το προϊόν έχει εγκατασταθεί σε συνδυασμό με αυτές τις συσκευές:PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>
<p><b>PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI</b> Producent: <b>BFT S.p.a.</b> Adres: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy</p> <p>Oświadczam na własną odpowiedzialność, że produkt: Centralka sterująca model(numer seryjny:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b> Jest zgodny z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa Dyrektyw: <b>NISKIE NAPIĘCIE 2014/35/EU</b> <b>URZĄDZENIA RADIOWE 2014/53/EU</b> <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300 220-2:2017</p> <p>Niniejsza deklaracja zachowuje ważność wyłącznie jeśli produkt został zainstalowany w połączeniu z tymi urządzeniami:PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>	<p><b>RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ</b> Изготовитель: <b>BFT S.p.a.</b> Адрес: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy</p> <p>Заявляет под свою ответственность, что изделие: Образец блока управления(серийный номер:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b> Соответствует основным требованиям по безопасности Директив: <b>НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2014/35/EU</b> <b>РАДИОАППАРАТУРА 2014/53/EU</b> <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Следующие стандарты были использованы для оценки соответствия: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300 220-2:2017</p> <p>Данное заявление действительно только в том случае, если изделие установлено в комплекте с данными приборами: PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>
<p><b>CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b> výrobce: <b>BFT S.p.a.</b> Adresa: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek: Řídicí centrála model(serial od:2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b> Vyhovuje hlavním bezpečnostním požadavkům směrnice: <b>BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ</b> <b>2014/35/EU</b> <b>RADYO DONANIMI 2014/53/EU</b> <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Pro posouzení shody byly použity následující normy: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300 220-2:2017</p> <p>Toto prohlášení je platné, pouze pokud byl produkt byl nainstalován v kombinaci s těmito přístroji:PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>	<p><b>TK UYGUNLUK BEYANNAMES</b> Üretici: <b>BFT S.p.a.</b> Adres: Via Lago Di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - Italy Kendi sorumluluğu altında aşağıdaki ürünü: ... modeli kumanda santrali (seri numarasi: 2305)</p> <p><b>THALIA BT A80</b> Aşağıdaki direktiflerin temel güvenlik şartlarına uygun olduğunu beyan eder: <b>ALÇAK GERİLİM 2014/35/EU</b> <b>RADYO DONANIMI 2014/53/EU</b> <b>2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU (RoHS)</b></p> <p>Aşağıdaki referans standartlar uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılmıştır: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-103:2015; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-2:2005; EN300 220-2:2017</p> <p>İşbu beyan, ürün sadece bu aparatlar ile kombinasyon halinde kurulmuş ise geçerlidir:PHOBOS N BT, PHOBOS BT A 25/40, PHOBOS BT B 25/40, KUSTOS BT A 25/40, KUSTOS BT B 25/40, IGEA BT, SUB BT, GIUNO ULTRA BT A20/50, E5 BT A12/18, ELI BT A40/A35V, VIRGO SMART BT A</p>
<p>SCHIO,</p> <p>  </p> <p>Technical manager (*) <b>RENZO RENZI</b></p> <p>(*) The above signatory is authorized to compile the relevant technical documentation</p>	